



Professionel labelprinter

Smart labelprinter med brugervenlige funktioner

- Letlæseligt grafisk display
- Bredt QWERTY-tastatur
- Stor printhøjde
- Indbyggede redigerbare labelskebeloner
- Udskriver 3,5, 6, 9, 12 og 18 mm labels

“På mit kontor er det vigtigt, at alting er tydeligt opmærket, så jeg har overblik og kan arbejde effektivt. P-touch D400 har avancerede funktioner til labeldesign, brugervenligt tastatur og stor printhøjde, som gør det hurtigt og enkelt at lave de labels, jeg har brug for.”

P-touch
D400



Fremstil skræddersyede labels på et øjeblik

At være i stand til hurtigt at finde vigtige elementer, som for eksempel indholdet i mapper, arkiverede dokumenter, data backup-diske / USB-sticks og reoler, er nøglen til en velorganiseret arbejdsplads. P-touch D400 er den perfekte labelmaskine til det travle kontor og har et bredt, overskueligt tastatur, grafisk display med vis udskrift og specialfunktioner, så du nemt kan lave labels til alverdens opmærkning. Modellen tilbyder høj udskriftshastighed og stor printkapacitet, så du kan producere masser af tydelige, holdbare labels på ganske kort tid. P-touch labels fås i mange forskellige størrelser og farver, så uanset hvilken label, du har brug for, kan P-touch D400 producere den, præcis når du behøver den.




Print labels
3,5 - 18 mm bredde



14 fonte ; 99 rammer
Over 600 symboler



Brugervenligt
QWERTY-tastatur



Grafisk display med
vis udskrift-funktion



Indbyggede redigérbare
labels-kabeloner



Anvender 6 x AA/LR6-batterier
(medfølger), eller AC-adapter
(AD-E001) (købes separat)

P-touch laminerede labels - designet til at holde

Brother P-touch laminerede TZe-tape består af seks forskellige lag, som danner en tynd, virkelig robust label. Teksten dannes med termotransferblæk og placeres mellem to beskyttende lag PET (polyesterfilm).

Resultatet er en praktisk talt uopslidelig label, der kan modstå væsker, slid, ekstreme temperaturer, kemikalier og sollys. Vores labels er testet til det ekstreme, så du kan være sikker på få en professional kvalitetslabel, som er designet til at holde.



Lamineret



Tåler høje/lave
temperaturer



Tåler
vand



Tåler
udendørs brug



Høj
slidstyrke



Tåler
kemikalier



Let
at bruge



Stærkt
klæbende

Tydelig opmærkning med holdbare P-touch labels

I hjemmet, i skolen, i butikken, på kontoret eller andre arbejdspladser er der brug for holdbare labels til mange formål. For eksempel: kabler og stik - CD'er og DVD'er - USB-sticks - kontorudstyr - ringbind - navneskilte til personale og gæster - arkivskabe - skilte - postreoler - opslagstavler - hylde - telefonlokalnumre.



Specifikationer

Indhold i kassen

PT-D400 labelprinter, 18 mm sort på hvid tape (4m), 6 x AA/LR6 alkaline batterier, brugsanvisning

Vigtigste funktioner

Display: 16 tegn x 3 linjer grafisk LCD-display med vis udskrift-funktion

Printhastighed: 20 mm / sekund

Maks. tapehøjde: 18 mm / Maks. printhøjde: 15,8 mm

Manuel tapeafskærer

6 x AA alkaline/rechargeable batteries (LR6/HR6) battery

Labelfremstilling

14 fonte / 10 stilarter / 6 til 42 punkstørrelse. Op til 5 linjer pr. label

617 symboler / 99 rammer / 9 stregkoder

Kopiprint: 1-9 / automatisk nummerering: 1-9 / 10 forudindstillede labelformater / kabelmærkning

Hukommelse

Op til 80 tegn pr. label

50 labelhukommelsessteder (Maks. 1.100 tegn i alt)

Generelt

TZe-tapekassetter: 3.5, 6, 9, 12, 18 mm

Maskinens mål: 188 mm (b) x 177 mm (h) x 72 mm (d) / Vægt: 730 g

Ekstra tilbehør (købes separat)

AD-E001 AC-adapter



Få yderligere informationer og se hele vores produktsortiment på www.brother.dk

Forhandler:

brother
at your side

Brother Nordic A/S

Baldershøj 22, 2635 Ishøj

Tlf: +45 43 31 31 31 Fax: +45 43 31 31 43

www.brother.dk - info@brother.dk

Alle specifikationer er korrekte ved trykning. Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.

Produktnavnene er registrerede varemærke eller deres respektive virksomheders varemærker.

De viste labels er kun til illustration, og visse aspekter kan muligvis ikke gengives med denne model.

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for fejl og mangler.